



GL.ZZI.2.4603.DKW24.2018.RE *BOY*

Katowice, dnia 16 lutego 2018r.


KAMA eco Group
ul. St. Kózki 43
43-512 Bestwina

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach, informuje że Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017r. poz. 1566, 2180/ w art. 36 umożliwia podmiotom, korzystającym z usług wodnych dokonującym poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych i obowiązanych do stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód, za zgodą Wód Polskich, wyposażenie się na własny koszt w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków. Mając na uwadze wykładnię literalną powyższego przepisu to **podmioty** obowiązane do stosowania przyrządów pomiarowych mogą uzyskać zgodę Wód Polskich na wyposażenie się w takowe na własny koszt. Stosownie do regulacji art. 303. ust. 5 w/w Ustawy, Wody Polskie nie wyposażają zobowiązanych podmiotów w urządzenia pomiarowe w przypadku już ich posiadania. Nasza ewentualna zgoda na wyposażenie we własnym zakresie podmiotu w urządzenia pomiarowe nie będzie wskazywała, które urządzenia taki podmiot ma nabyć, jakkolwiek w przypadku zapytania o możliwość wykorzystania urządzeń pomiarowych typu Sm-03pH, Zarząd Zlewni pozytywnie rozpatrzy taki wniosek.

Informuje również, że zgodnie z art. 303. ust.3 Ustawy Prawo Wodne *do ustalenia ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz ilości lub temperatury wprowadzanych ścieków używa się przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.* Natomiast na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r. /Dz. U. z 2017r. poz. 885/ w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji ponownej podlegają

m.in. wodomierze o ciągłym strumieniu objętości Q3 nie większym niż 500 m³/h. Powyższe rozporządzenie jest prawem szczegółowym do Ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o Miarach.

DYREKTOR



Andrzej Kitel

Otrzymują:

Adresat

Kopia:

PGW Wody Polskie